




MODEL FR90RC - Capacity 90Lt
 Refrigerator (+0°C +15°C) with remote compressor.
 Internal walls in stainless steel 304BA, external front and door in 316SB.
 The refrigerating unit with forced air-cooled or sea water-cooled compressor 12/24Vdc or 110Vac 60Hz or 220Vac 50 Hz.
 Customizable with several options.

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	REVISIONE / REVISION:
mod. FR90RC	R02
	DATA / DATE:
	04/04/2018
 Via Confin 64, 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia Tel: +39 0421.325214 - Fax: +39 0421.325343 E-Mail: info@frigonautica.it - P.IVA: 03687150270 www.frigonautica.it	
PROPRIETÀ DI FRIGONAUTICA srl Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato, né venire comunicato a terzi o riprodotto anche parzialmente. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigor di legge. ALL PROPRIETARY RIGHT RESERVED BY FRIGONAUTICA srl This drawing shall not be reproduced also partially or in any way utilized for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued.	

SPECIFICATIONS




FEATURES CABINET FR90RC

- W525xD587xH590 capacity of the fridge 90Lt;
- Range of temperature from 0°C to +15°C;
- External plasticized galvanized metal sheet;
- Internal walls in polished stainless steel 304BA;
- External front and door in stainless steel 316SB;
- Polyurethane foam insulation thickness 45mm;
- Condensate drainage connected by ¼ coupling;
- No. 01 stainless steel shelves adjustable in high;
- No. 01 stainless steel bottle holders;
- Integrated copper tube evaporator;
- Gas expansion by capillary pipe;
- Mechanical thermostat for temperature control;
- External compressor (pipe lenght 2,5m);
- Internal led light;
- Do not place the refrigerator directly to atmospheric agents, but cover it with proper protections.


CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	REVISIONE / REVISION:
mod. FR90RC	R02
	DATA / DATE:
	04/04/2018
 Frigonautica <i>Il freddo a misura di mare</i>	
Via Confin 64, 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia Tel: +39 0421.325214 - Fax: +39 0421.325343 E-Mail: info@frignonautica.it - P.IVA: 03687150270 www.frigonautica.it	
PROPRIETÀ DI FRIGONAUTICA srl Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato, né venire comunicato a terzi o riprodotto anche parzialmente. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigor di legge. ALL PROPRIETARY RIGHT RESERVED BY FRIGONAUTICA srl This drawing shall not be reproduced also partially or in any way utilized for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued.	

ACCESSORIES - OPTIONAL



- DOOR SLIDING KIT


Sliding mechanism which replaces the handle in the case of a fully built-in installation with an exterior cabinet door.



- FIXING KIT


Special stainless steel frame which allows to easily fix the cupboard to the furniture.

VIEW - A-



CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	REVISIONE / REVISION:
mod. FR90RC	R02
	DATA / DATE:
	04/04/2018
 Frigonautica <i>Il freddo a misura di mare</i> Via Confin 64, 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia Tel: +39 0421.325214 - Fax: +39 0421.325343 E-Mail: info@frigonautica.it - P.IVA: 03687150270 www.frigonautica.it	
PROPRIETA' DI FRIGONAUTICA srl Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato, nè venire comunicato a terzi o riprodotto anche parzialmente. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigor di legge. ALL PROPRIETARY RIGHT RESERVED BY FRIGONAUTICA srl This drawing shall not be reproduced also partially or in any way utilized for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued.	

ACCESSORIES - OPTIONAL



- SLIDING DRAWERS

Special drawers complete with racks and locking device

No. Max drawers: 02

Net using space drawers:


1 drawer L380xP390xH290

2 drawer L380xP390xH180

ATTENTION:

In order to pull out the drawers, is necessary that the door is opened at least 140°

STAINLESS STEEL PLATE




- STAINLESS STEEL PLATE FOR BOTTOM

Raised stainless steel plate keeps foods out of condensation water in the bottom of the fridge.

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	REVISIONE / REVISION:
mod. FR90RC	R02
	DATA / DATE:
	04/04/2018
 Frigonautica <i>Il freddo a misura di mare</i>	
Via Confin 64, 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia Tel: +39 0421.325214 - Fax: +39 0421.325343 E-Mail: info@frigonautica.it - P.IVA: 03687150270 www.frigonautica.it	
PROPRIETÀ DI FRIGONAUTICA srl Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato, né venire comunicato a terzi o riprodotto anche parzialmente. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigor di legge. ALL PROPRIETARY RIGHT RESERVED BY FRIGONAUTICA srl This drawing shall not be reproduced also partially or in any way utilized for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued.	

ACCESSORIES - OPTIONAL



- FIXED HORIZONTAL SHELVES

Fixed horizontal shelves made especially for laying bottles for up to 4 shelves with 4 bottles each.

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	REVISIONE / REVISION:
mod. FR90RC	R02
	DATA / DATE:
	04/04/2018
 Frigonautica <i>Il freddo a misura di mare</i>	
Via Confin 64, 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia Tel: +39 0421.325214 - Fax: +39 0421.325343 E-Mail: info@frigonautica.it - P.IVA: 03687150270 www.frigonautica.it	
PROPRIETA' DI FRIGONAUTICA srl Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato, nè venire comunicato a terzi o riprodotto anche parzialmente. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigor di legge. ALL PROPRIETARY RIGHT RESERVED BY FRIGONAUTICA srl This drawing shall not be reproduced also patially or in any way utilized for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued.	

ACCESSORIES - OPTIONAL



- REMOTE ELECTRONICAL THERMOSTAT (DIGITAL THERMOSTAT)

In order to keep the internal temperature under control and have real time indications of fridge functionality.



- QUICKLY COUPLINGS

Special couplings which allow to separate cabinet from compressor avoiding gas losing. That's very useful during installation which do not request skilled technical personnel.



- SWITCHING POWER SUPPLY




Model	Dimension			Input	Output		Power input Watt	Weight Kg
	W	D	H					
RA15-110V	120	270	50	110Vac	12Vdc	14	168	1.1
RA15-110V	120	270	50	110Vac	24Vdc	7A	168	1.1
RA15-220V	120	270	50	220Vac	12Vdc	14A	168	1.1
RA15-220V	120	270	50	220Vac	24Vdc	7A	168	1.1

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	REVISIONE / REVISION:
mod. FR90RC	R02
	DATA / DATE:
	04/04/2018
 Via Confin 64, 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia Tel: +39 0421.325214 - Fax: +39 0421.325343 E-Mail: info@frigonautica.it - P.IVA: 03687150270 www.frigonautica.it	
PROPRIETA' DI FRIGONAUTICA srl Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato, nè venire comunicato a terzi o riprodotto anche parzialmente. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigor di legge. ALL PROPRIETARY RIGHT RESERVED BY FRIGONAUTICA srl This drawing shall not be reproduced also patially or in any way utilized for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued.	

AIRTIGHT UNITS




- COOLED BY FORCED AIR

UNIT
EV80



- COOLED BY SEA WATER

UNIT
EAF80



The refrigerating unit can be cooled by air or by sea water through the circulation pump.

Voltage available 12/24Vdc or 220Vac 50Hz or 110Vac 60Hz.

CODICE PRODOTTO / PRODUCT CODE	REVISIONE / REVISION:
mod. FR90RC	R02
	DATA / DATE:
	04/04/2018
 Frigonautica <i>Il freddo a misura di mare</i>	
Via Confin 64, 30020 Torre di Mosto (Venezia) Italia Tel: +39 0421.325214 - Fax: +39 0421.325343 E-Mail: info@frigonautica.it - P.IVA: 03687150270 www.frigonautica.it	
PROPRIETA' DI FRIGONAUTICA srl Senza autorizzazione scritta della stessa il presente disegno non potrà essere utilizzato per la costruzione dell'oggetto rappresentato, nè venire comunicato a terzi o riprodotto anche parzialmente. La società proprietaria tutela i propri diritti a rigor di legge. ALL PROPRIETARY RIGHT RESERVED BY FRIGONAUTICA srl This drawing shall not be reproduced also patially or in any way utilized for the manufacture of the component or unit herein illustrated and must not be released to other parties without written consent. Any infringement will be legally pursued.	